СкайБизнес

info@b2bsky.ru
www.b2bsky.ru

"Эккер", Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности:	"Эккер", Общество с ограниченной ответственностью
Регион	Приморский край
Телефон	(908) 440-17-41
ИНН	2540168280
ОГРН	1112540000100
ОКПО	68549140
ОКАТО	05401376000
Расшифровка ОКАТО	Фрунзенский

Сведения о видах экономической деятельности

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
51	Группа	Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Реестр недобросовестных плательщиков

"Эккер", Общество с ограниченной ответственностью не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитражная практика

"Эккер", Общество с ограниченной ответственностью не принимает участия в судебных тяжбах.

Государственные контракты

Контракт № 0320100030813000077_45081 опубликован 25.06.2013

Сумма	611948.55 RUB
Заказчик	ФИЛИАЛ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА В ГОРОДЕ АРТЕМЕ
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.09.2013

Финансирование

Источник	Российская Федерация

Предмет контракта

Код ОДКП	3222010
Наименование	Коммутатор локальной сети AT-8100S/24C-50,стра-а-изготовитель Япония Коммутатор локальной сети №1 AT-8100S/24C-50 отвечает следующим требованиям: Назначение: коммутатор уровня доступа. Наличие портов: Ethernet 10/100 Мбит/с RJ-45 – 24 комбинированные Ethernet 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 / Ethernet 100/1000 Мбит/с SFP) – 2 порты формата HDMI для стекирования – 2 Соответствие портов: IEEE 802.3 – 10T IEEE 802.3u – 100TX with auto-negotiation IEEE 802.3ab – 1000T Gigabit Ethernet 100FX SFP support 1000X SFP support Системные параметры наличие RAM-памяти – 128 MB наличие flash-памяти – 16MB размер памяти для хранения MAC-адресов – 16Kb тактовая частота центрального процессора – 266MHz Полоса пропускания коммутатора отсутствует блокировка для пакетов любых размеров Пропускная способность для всех портов Ethernet: 14 880 пакетов в секунду для 10Мбит/с 148 800 пакетов в секунду для 100Мбит/с 1 488 000 пакетов в секунду для 1000Мбит/с Скорость коммутации: 18,8 Гбит/с Скорость пересылки: 27,9 Мбит/с Задержка: для 10 Мбит/с: 82 нс для 100 Мбит/с: 12 нс Поддержка функций сети Ethernet: Auto-negotiation, duplex, MDI/MDI-X, IEEE 802.3x flow control/back pressure Head of Line (HOL) blocking prevention Broadcast storm control Link flap protection Group link control Port mirroring Поддержка стандартов Ethernet RFC 894 Ethernet II encapsulation IEEE 802.1D MAC bridges IEEE 802.1Q Virtual LANs IEEE 802.2 Logical link control IEEE 802.3ac VLAN TAG IEEE 802.1ax-2008 (LACP) link aggregation IEEE 802.3u 100TX IEEE 802.3x Full-duplex operation IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Jumbo frames (9198 bytes) Поддержка функций качества обслуживания (Quality of Service, QoS) 8 очередей на порт ограничение скорости голосовая виртуальная подсеть (Voice VLAN) автоматическое назначение QoS IEEE 802.1p RFC 2474 DSCP для IP-based QoS RFC 2475 выставление критериев по параметрам 2, 3 и 4 уровня модели OSI Агрегация каналов: IEEE 802.3ad LACP – 8 групп статическая – 24 группы Обнаружение каналов: IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint (LLDP-MED) Протокол связывающего дерева (Spanning-Tree Protocol): IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning-Tree Protocol IEEE 802.1q-2005 Multiple Spanning-Tree Protocol (15 instances) PDU guard Loop guard Root guard

Поддержка виртуальных подсетей (VLAN): 4096 идентификаторов VLAN на коммутатор (IEEE 802.1Q) Port-based VLANs MAC-based VLANs – 256 IP subnet-based VLANs – 256 Port-based Private VLANs GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Поддержка баз MIB : RFC 1213 MIB-II RFC 1215 TRAP MIB RFC 1493 Bridge MIB RFC 2863 Interfaces group MIB RFC 1643 Ethernet-like MIB RFC 2618 RMON MIB RFC 2674 IEEE 802.1Q MIB RFC 2096 IP forwarding table MIB Allied Telesis Managed Switch MIB Управление: RFC 854 Telnet server консольный порт управления Web графический интерфейс пользователя RFC 1866 HTML RFC 2068 HTTP RFC 2616 HTTPS RFC 1350 TFTP zModem RFC 1305 SNTP RFC 1155 MIB RFC 1157 SNMPv1 RFC 1901 SNMPv2c RFC 3411 SNMPv3 RMON 4 groups: Stats, History, Alarms and Events RFC 3164 Syslog protocol (client) Event log RFC 3176 sFlow Поддержка сетевых протоколов: RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 950 Subnetting, ICMP RFC 1027 Proxy ARP RFC 1035 DNS RFC 1122 Internet host requirements DHCP client DHCP snooping DHCP option 82 RFC 3046 DHCP relay RFC 951 BootP Поддержка IP Multicast RFC 1112 IGMPv1 snooping RFC 2236 IGMPv2 snooping IGMPv2 snooping querier 255 групп Multicast Поддержка IPv6 IPv6 host IPv6 ACL ICMPv6 Dual-stack IPv4/IPv6 management IPv6 applications: WEB/SSL, Telnet server/SSH Функции безопасности и IEEE 802.1x: TACACS+ RFC 2865 RADIUS client RFC 2866 RADIUS accounting IEEE 802.1x port-based Network Access Control (NAC) Supplicant Authenticator IEEE 802.1x multiple supplicant mode Piggy-back mode

---

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании "Эккер", Общество с ограниченной ответственностью базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии "Эккер", Общество с ограниченной ответственностью в ЕГРЮЛ были произведены 14.01.2011. Компания "Эккер", Общество с ограниченной ответственностью зарегистрирована по адресу 690106, г Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д 33 каб 48 и специализируется на Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 2540168280, ОГРН 1112540000100, ОКПО 68549140.