СкайБизнес

info@b2bsky.ru
www.b2bsky.ru

"ОрТЭК", Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности:	"ОрТЭК", Общество с ограниченной ответственностью
Регион	Орловская область
Телефон	(906) 661-57-77
ИНН	5720018032
ОГРН	1105741001035
ОКПО	67116605
ОКАТО	54247834016
Расшифровка ОКАТО	Сабуровский

Сведения о видах экономической деятельности

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
51	Группа	Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Реестр недобросовестных плательщиков

"ОрТЭК", Общество с ограниченной ответственностью не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитражная практика

Дело № А48-347/2013 от 29.05.2013

Суд	19 арбитражный апелляционный суд
Истец	ООО "Альба"
Ответчик	ООО "ОрТЭК"

Дело № А48-1659/2012 от 18.04.2012

Суд	АС Орловской области
Истец	ООО "ОрТЭК"
Ответчик	ООО "Юнит"

Дело № А48-846/2012 от 29.02.2012

Суд	АС Орловской области

Истец	Швырев Геннадий Александрович
Ответчик	Самошкина Ольга Валериевна

Дело № А48-4809/2011 от 16.12.2011

Суд	АС Орловской области
Истец	ИП Швырева Юлия Владимировна
Ответчик	ООО "ОрТЭК"

Дело № А48-3513/2011 от 02.09.2011

Суд	АС Орловской области
Истец	ООО "ОрТЭК"
Ответчик	ООО "Ессентуки-Аква"

Дело № А23-2799/2011 от 06.07.2011

Суд	АС Калужской области
Истец	ООО ОрТЭК
Ответчик	ОАО Кондровская бумажная компания

Дело № А48-2239/2011 от 28.06.2011

Суд	АС Орловской области
Истец	ООО "ОрТЭК"
Ответчик	ООО ПФ "Орловские зори"

Государственные контракты

Контракт № 42 опубликован 27.02.2012

Сумма	300000 RUB
Заказчик	"Федеральный центр охраны здоровья животных", федеральное государственное бюджетное учреждение
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.06.2012

Финансирование

Источник	01

Предмет контракта

Код ОДКП	2102109
Наименование	Картон гофрированный, 5-ти слойный, цвет бурый, размер 686х1400мм, тип В, С. Характеристики:1.

Сопротивление продавливанию МПа (кгс/см2) - не менее 1,40(14,0); 2. Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилёвки после выполнения одного двойного перегиба на 180? - не менее 10кН/м; 3. Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров, не менее 6,0кН/м; 4. Влажность 6-12%. 5. Допускаются несклеенные слои картона по кромкам листа на длину не более 10мм от края кромок. 6. Гофрированные слои в картоне должны иметь полный профиль высоты гофров. Допускается смятие профиля гофров по краю листа.

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании "ОрТЭК", Общество с ограниченной ответственностью базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии "ОрТЭК", Общество с ограниченной ответственностью в ЕГРЮЛ были произведены 28.10.2010. Компания "ОрТЭК", Общество с ограниченной ответственностью зарегистрирована по адресу 302008, Орловская область, Орловский район, п Дружный, ул Машиностроительная, д 13 и специализируется на Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 5720018032, ОГРН 1105741001035, ОКПО 67116605.