

"Родильный дом № 7", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области

Регион	Новосибирская область
Телефон	+7 (383) 3375204
ИНН	5409105690
ОГРН	1025403870986
ОКПО	34488444
ОКАТО	50401382000
Расшифровка ОКАТО	Первомайский
Факс	+7 (383) 3375207
Email	olgavoznaya@mail.ru

Сведения о видах экономической деятельности

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
85	Группа	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
85.11.1	Основной	Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных

Реестр недобросовестных плательщиков

"Родильный дом № 7", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитражная практика

[Дело № А45-26621/2012 от 11.10.2012](#)

Суд	АС Новосибирской области
Истец	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Новосибирска "Родильный дом №7"
Ответчик	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Медицинская компания Вита-Пул"

[Дело № А45-23193/2012 от 20.08.2012](#)

Суд	АС Новосибирской области
Истец	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по г. Новосибирску

Ответчик	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска "Родильный дом №7"
----------	---

Государственные контракты

Контракт № 0351300107213000032 опубликован 20.05.2013

Сумма	114684 RUB
Исполнитель	"МЕДИЦИНА СИБИРЬ", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013

Финансирование

Источник	бюджет Новосибирской области
Уровень бюджета	бюджет субъекта Российской Федерации

Предмет контракта

Код ОДКП	3311269
Наименование	Система обогрева пациентов Warm Touch компании Covidien производство США: Конвекционная система обогрева пациента, принцип обогрева пациента-воздушный конвекционный с использованием одеял для обогрева; Диапазоны температурного контроля: Низкая 30 - 40 °С; Средняя 36 - 40 °С; Высокая 42 - 46 °С Тип воздушного фильтра: сухой воздушный; размер улавливаемых частиц, 0,3 мкм; эффективность для частиц 0,3 мкм 99-97%; скорость воздушного потока 55 л/мин; счетчик часов работы Цифровой ЖК-дисплей; Вес 7 кг; Параметры электрического тока 220-240 В, 50-60 Гц, 10 А; габаритные размеры В 42 х Г 33 х Ш 39 см; способы установки в палате на тележке; система тревоги перегрева звуковая; громкость тревоги 65 дБ на расстоянии 3 метра; Автоматическое ступенчатое понижение температуры с усиленной до высокой через 45 минут; Автоматическое выключение при перегреве; Дублирующая система контроля температуры; Индикатор тревоги; Встроенный термостат Состав одеяла- снаружи нетканый материал, внутри полипропилен без латекса, имеются микроскопические сквозные отверстия для циркуляции воздушных потоков. Специальная "стёганная"конструкция одеяла, предотвращающая сминание и обеспечивающая плотный контакт с телом пациента, уменьшает риск соскальзывания с пациента. Полный размер, 183 x 114 см, вес 310 гр. для реанимации. Имеются разрез в

грудной части одеяла для доступа к дренажам, два разреза в нижней части одеяла для контроля пульса и давления. Рентген проницаемы. Индивидуально, заводская упаковка; Типы используемых одеял для взрослых, для всего тела; Максимальная температура поверхности одеяла 44 °С; Устройство для обогрева пациента; тележка; обогревающее одеяло для реанимации (для взрослых) – 25 шт/упак

Контракт № 0351300107213000037 опубликован 20.05.2013

Сумма	646666.67 RUB
Исполнитель	"ГРАНДМЕДПОСТАВКА", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	бюджет Новосибирской области
Уровень бюджета	бюджет субъекта Российской Федерации
Предмет контракта	
Код ОКДП	3311267
Наименование	Автоматизированная станция управления инфузией В.Braun Spase страна происхождения товара: ФРГ В.BRAUN MELSUNGEN AG, Технические характеристики перистальтического насоса: Размеры (Ш x В x Г) / Вес 214 x 68 x 124 мм / вес 1.4 кг; Тип модуля Перистальтический; Стыковка модулей без внешних устройств; Интерфейс-Меню на русском языке; Погрешность инфузии ± 5%;Скорость инфузии 0.1 – 1200 мл/ч, шаг 0.01;Задаваемый объем инфузии 0.1 – 9999.9 мл, шаг 0.01/0.1/1;Задаваемое время инфузии 00 ч 01мин-99 ч 59м;Расчет скорости- Ввод объема и времени; Ввод дозы в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время; Скорость болюса До 1200 мл/ч; Варианты болюсной инфузии-Болюс «по требованию»; болюс с заданным объемом/временем/дозой- Ввод болюса в единицах/кг Режим «Открытая вена»- Регулировка и отключение; Список Лекарств- Сохранение до 720 препаратов ;Память-Последние 1000 событий; Загрузка и выгрузка инфузионной линии- Автоматическая; Оклюзионное давление от 75 до 900 ммHg; Функция «Антиболюс»; Датчик капель.Технические характеристики шприцевого насоса: Размеры (Ш x В x Г) / Вес 249 x 68 x 152 мм /вес 1.4 кг;Тип модуля- шприцевой; Интерфейс-Меню на

русском языке;Используемые шприцы 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Точность инфузии $\pm 2\%$, включая шприц ;Скорость инфузии 0.1 – 1800 мл/ч, шаг 0.01; Задаваемое время инфузии00 ч 01мин. - 99 ч 59мин., шаг 1 мин; Расчет скорости Через объем и время; мг, мкг, МЕ, мЭкв, ммоль / вес и время;Скорость болюса До 1800 мл/ч; Варианты болюсной инфузии- Болюс «по требованию»; Болюс с заданным объемом/временем/дозой- Ввод болюса в единицах/кг;Режим «Открытая вена»-регулировка и отключение Список Лекарств- Сохранение до 720 препаратов; Память- 1000 последних событий ; Режим инфузии по целевой концентрации (ТСI)-Наличие; выбор препаратов и алгоритмов; Встроенные фармакокинетические модели- Marsh; Schnider; Minto Оклюзионное давление- 9 уровней: от 75 до 900 ммHg.Технические характеристики стойки мобильной для инфузионных насосов: Размеры / колесная база 707 x 613 мм; Размеры / высота 1730 – 2130 мм (регулировка);Количество колес / Вес пять, два со стопорами / 14 кг; Максимальная нагрузка 70 кг Подвесы для флаконов четыре Емкость для слива жидкости- съемная конструкция; Транспортная ручка- регулировка по высоте Другие параметры: Размеры / колесная база 707 x 613 мм; Размеры / высота 1730 – 2130 мм (регулировка);Количество колес / Вес пять, два со стопорами / 14 кг; Максимальная нагрузка 70 кг; Подвесы для флаконов четыре Емкость для слива жидкости- съемная конструкция Транспортная ручка- регулировка по высоте.

Контракт № 0351300107213000034 опубликован 13.05.2013

Сумма	388166.67 RUB
Исполнитель	"СИБИРСКАЯ МЕДТЕХНИКА", ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	бюджет Новосибирской области
Уровень бюджета	бюджет субъекта Российской Федерации
Предмет контракта	
Код ОКДП	3311266
Наименование	легких типа «Фаза-21Р», производитель ОАО «Уральский приборостроительный завод» страна

производитель Россия. Управляемая и вспомогательная ВЛ с пассивным выдохом у взрослых пациентов и детей старше 6 лет в экстренных ситуациях в наземных и воздушных транспортных средствах. Возможность применения в комплекте с аппаратом ингаляционного наркоза и автономным увлажнителем в условиях стационара. Встроенное устройство слежения за изменением частоты и наполнения пульса, сатурации крови кислородом, плетизмограммы. Диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин от 3 до 300. Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин от 0.6 до 30. Диапазон регулирования дыхательного объема, мл от 20 до 2000. Отношение t вдоха к t выдоха 3:1, 2.5:1, 2:1, 1.5:1, 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3. Диапазон регулирования длительности вдоха в режимах ВЛ с контролируемым давлением, сек. от 0,5 до 4,0. Управление частотой вентиляции по времени или пультом ручного управления, дыхательным усилием пациента. Положительное давление в конце выдоха РЕЕР, см. вод. ст от 0 до 20. Максимальное давление вдоха, см. вод. ст от 10 до 70. Кислородно-воздушный смеситель, полуавтоматический, % кислорода от 21 до 90. Аварийная сигнализация -отказ двигателя; разгерметизация контура; пациент не дышит; давление ИВЛ падает; давление ИВЛ растет; нет пульса; частота пульса падает; частота пульса растет; сатурация крови падает; аккумулятор разряжен. ПДУ (пульт дистанционного управления частотой, давлением, объемом вентиляции, с функцией изменения времени вдоха в режимах с поддержкой давлением). Режимы вентиляции- контролируемая, механическая вентиляция легких; поддержка самостоятельного дыхания давлением; режим управления вентиляцией пультом дистанционного управления или самостоятельное дыхание больного через аппарат; режим вспомогательного дыхания с контролируемым объемом; контролируемая механическая вентиляция с установленным пределом давления; режим поддержки самостоятельного дыхания постоянным потоком и постоянным положительным давлением.; Индикация параметров; Индикация давления (электронным линейным манометром); Индикатор дыхательного объема двойного назначения (для установленных и измеренных параметров); Индикатор минутного объема (для установленных и измеренных параметров); Индикатор частоты вентиляции (для установленных и измеренных параметров); Индикатор объемной скорости потока; Индикатор соотношения времени вдоха к выдоху; Индикатор сатурации; Индикатор частоты пульса; Индикатор отключения управления; Индикатор разряда

аккумулятора; Индикация дыхательного усилия;
 Индикация апноэ; Световой и звуковой индикатор
 тревог. Встроенное бесперебойное питание
 (Аккумулятор); кнопка разблокировки (блокировки)
 панели управления; дезинфицируемый, стерилизуемый,
 многократного использования дыхательный контур;
 Функция самодизинфекции аппарата хлоргексидином.;
 Устройство для фиксации аппарата на горизонтальной
 поверхности автомобиля СМП, быстросъемное;
 Устройство электрическое для адаптации к бортовой
 электросети автомобиля СМП. Питание от сети
 переменного тока частотой 50 Гц с напряжением.
 Комплект поставки: - аппарат ИВЛ, - комплект
 силиконовых дыхательных шлангов, автоклавируемый, -
 фильтры антибактериальные, - стабилизатор давления
 кислорода, передвижная подставка.

Контракт № 0351300107213000038 опубликован 28.05.2013

Сумма	788172.66 RUB
Исполнитель	"МЕДИЦИНА СИБИРЬ", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	бюджет Новосибирской области
Уровень бюджета	бюджет субъекта Российской Федерации
Предмет контракта	
Код ОКДП	3311221
Наименование	Фетальный монитор с принадлежностями Sonicaid TEAM с модулем печати и анализа Care производство компании «Huntleigh Healthcare Ltd.», Великобритания Требования по функциональным и диагностическим характеристикам. Регистрация при одноплодной беременности частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода и сократительной деятельности матки в дородовой период. Регистрация двигательной активности плода: - амплитуда движений (профиль) в автоматическом режиме методом эхолокации;- шевеления в ручном режиме; Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: - тахи - или брадикардии-отсутствии движений плода/плодов Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом 1 уд/мин, 1 сек; Индикация качества регистрации ЧСС; Печать на кривой КТГ текущего клинического события в режиме

реального времени; Автоматический расчет параметров КТГ плода во время беременности с учетом сон/бодрствование:- базальная ЧСС , уд./мин; - вариабельность базальной ЧСС от удара к удару;- акцелерации с амплитудой меньше 10 уд./мин;- акцелерации с амплитудой больше 15 уд./мин;- децелерации с амплитудой больше 15 уд./мин;- продолжительность эпизода высокой вариабельности (мин);- продолжительность эпизода низкой вариабельности (мин.);- количество шевелений плода за 1 час;- количество маточных сокращений;- процент потери сигнала ЧСС;- расчет вариабельности коротких отрезков ЧСС Оценка состояния плода с учетом срока беременности со второго триместра: Количественная оценка степени выраженности метаболического ацидоза (усл. ед.): - отсутствие отклонений от нормы ; - слабо выраженные отклонения ; - выраженные отклонения;- резко выраженные отклонения; Выявление нарушений в состоянии плода без развития метаболического ацидоза. Оценка вероятности по данным КТГ неблагоприятного исхода для плода (в %); Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора ;Телеметрическая передача данных с фетального монитора на фетальный монитор; Системный интерфейс для подключения к компьютерным сетям. Требования по техническим характеристикам. Ультразвуковой канал ;Диапазон измерения ЧСС (уд./мин) 30 - 240 ;Возможность стерилизации УЗ датчика путем погружения в стерилизующий раствор; Частота ультразвука, МГц, в пределах 1,0 - 1,5;Относительная погрешность измерений ЧСС, % +/- 5; Точность измерения ЧСС, уд.+/- 1; Защита от проникновения жидкости ; Ударопрочность в соответствии с ГОСТ Р 50267.0;Канал регистрации сократительной активности матки; Диапазон измерений ТОКО датчика, относительные ед. 0-100; Автоматическая настройка нуля; Защита от проникновения жидкости; Возможность стерилизации ТОКО датчика путем погружения в стерилизующий раствор. Ударопрочность в соответствии с ГОСТ Р 50267.0;Термопринтер Скорость протяжки бумаги 1,2 и 3 см/мин; Печать КТГ в режиме реального времени ;Распечатка протокола исследования без прерывания и сжатия кривой; Режим ускоренной печати из памяти монитора; Дисплей жидкокристаллический графический; Память монитора, 6 часов; Требования, предъявляемые к составу изделия Фетальный монитор со встроенным процессором, дисплеем и термопринтером; УЗ датчик 1 шт; ТОКО датчик 1 шт.; Отметчик шевелений плода 1 шт. Фиксаторы для крепления датчиков 2 шт.; Термобумага 1 пачки;

Сетевой провод 1 шт. Русифицированная версия прибора.

Контракт № 0351300107213000036 опубликован 27.05.2013

Сумма	1896666.67 RUB
Исполнитель	"ПРИМАМЕДИКА", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	бюджет Новосибирской области
Уровень бюджета	бюджет субъекта Российской Федерации
Предмет контракта	
Код ОКДП	3311269
Наименование	транспортный комплекс для реанимации новорожденных в составе 1)инкубатор неонатальный TI-401с принадлежностями, "ТСЕ спол. с.р.о." Чешская республика;- рабочая позиция горизонтально наклон 10°При перевозке наклон 20°; Влажность воздуха, в диапазоне 30-75%;Источник питания 230+10% V/АС, 50-60 Гц; Возможность подключения внешнего источника питания 12В/ 16А; Возможность подключения от источника транспортного средства 12В. Или батареи 12В/50Ач.; Внутренняя батарея 2шт. 12в/28Ач.;Мощность потребления 380Вт 195Вт внешний источник.Аварийная сигнализация; Оптическая сигнализация; Сбой в подаче питания; Снижение температуры ниже установленного предела; Отказ вентилятора; выход из строя датчика температуры; Перегрев; Отключение отопления Понижения питания; Комплектация; Тележка для перемещения в помещении.2)аппарат для искусственной вентиляции легких: Реаниматор F120 с принадлежностями, «Ф. Штефан ГмбХ Медиктехник», Германия Режимы вентиляции- CMV, PCV, IMV, SV/CPAP и ручная вентиляция с РЕЕР и PLATEAU; Частота дыхания, в диапазоне 2 – 120 вдох/выдох в минуту.Крепление для настенной рейки на задней панели; Встроенный в блок пациента увлажнитель, не требующий дополнительного (отдельного) электропитания; Подогреваемый дыхательный контур; Встроенный компрессор; Производительность 10 л/мин., давление 0,2 бар; Регулировка концентрации кислорода, в диапазоне 02/21 – 100 %.

Контракт № 0351300107213000039 опубликован 27.05.2013

Сумма	486104.2 RUB
Исполнитель	"МЕДИЦИНА СИБИРЬ", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	ФСС (родовые сертификаты)
Предмет контракта	
Код ОДКП	3311154
Наименование	Трубка эндотрахеальная №2,0 Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ. Сплошное силиконовое покрытие наружной и внутренней поверхностей трубки с илостаном с образованием матовой прозрачности для облегчения отхождения выделений и увеличения биологической совместимости. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки. Разметка по длине. Коннектор 15 мм. Диаметр внутреннего просвета (в мм): 2,0; наружный диаметр 3,0 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.

Контракт № 0351300107213000035 опубликован 21.05.2013

Сумма	429000 RUB
Исполнитель	"ЛЕССТРОЙТЕХНОЛОГИИ", ООО ПКФ
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	средства от предпринимательской деятельности
Предмет контракта	
Код ОДКП	4540020
Наименование	Капитальный ремонт здания склада согласно локально-сметного расчета

Контракт № 72 опубликован 03.06.2013

Сумма	400000 RUB
Заказчик	Авиационный отряд специального назначения Главного

[управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области](#)

Способ размещения	Единственный поставщик
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Уровень бюджета	федеральный бюджет
Предмет контракта	
Код ОДКП	8511020
Наименование	услуги медицинской помощи и иные медицинские услуги
Контракт № 0351300107213000040 опубликован 11.06.2013	
Сумма	689340.36 RUB
Исполнитель	"СИБДИАМЕД", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	бюджет Новосибирской области
Уровень бюджета	бюджет субъекта Российской Федерации
Предмет контракта	
Код ОДКП	3311241
Наименование	Анализатор гематологический Coulter AcT 5 diff CP Beckman Coulter, США Характеристика товара: Производительность 50 образцов в час; Объем образца цельной крови, режим 5 diff 55 мкл; Объем образца цельной крови, режим 3 diff 30 мкл; Объем образца цельной крови, педиатрический режим 20 мкл; Количество измеряемых параметров 26; Управление анализатором с помощью встроенного сенсорного дисплея или внешнего ПК; Контроль за состоянием реагентов; Автоматический с помощью сенсоров, вывод на экран пиктограмм состояния; Принцип измерения гемоглобина; Принцип измерения гемоглобина Фотометрический метод CV 1.5 %; CV для основных параметров WBC 2%, RBC 1,5%, PLT 4%; Предел измерения лейкоцитов 400 тыс/мкл; Очистка апертур;

Гидравлическая и электрическая (HV-разряд); Автоматическое обеззараживание отходов в сливной емкости прибора; Автоматическое обеззараживание отходов в сливной емкости прибора; Контроль выполнения регламентных работ с напоминанием оператору; Контроль выполнения регламентных работ с напоминанием оператору; Фильтры отработанной смеси, предотвращающие несвоевременный выход 2; Протоколы доступа к функциям анализатора с индивидуальными паролями; Возможность печати радарного графика; Возможность печати радарного графика; Внешний принтер; Возможность установки внешнего принтера; Контроль качества; Контроль качества 3-уровневый контроль на основе графиков LJ; Архив результатов 400; Размеры 400x503x500 мм.

Контракт № 0351300107213000042 опубликован 17.06.2013

Сумма	533000 RUB
Исполнитель	"УТИЛИТСЕРВИС", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.11.2013

Финансирование

Источник	внебюджетные средства (средства ОМС)
----------	--------------------------------------

Предмет контракта

Код ОДКП	9010020
Наименование	Оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса опасности «Б»

Контракт № 0351300107213000053 опубликован 26.06.2013

Сумма	300080 RUB
Исполнитель	"Р-ФАРМ", ТУЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013

Финансирование

Источник	внебюджетные средства (ФСС-родовые сертификаты)
----------	---

Предмет контракта

Код ОДКП	2423451
Наименование	Цефсон, пор. д/приг. р-ра для в\в вв. 1,0 фл. №1 (+р-ль вода д/ин.)
Контракт № 0351300107213000043 опубликован 27.06.2013	
Сумма	246480 RUB
Исполнитель	"Детская городская клиническая больница № 1", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Внебюджетные средства (средства ОМС)
Предмет контракта	
Код ОДКП	8512340
Наименование	Гистологические исследования операционно-биопсийного материала (гинекологическое)
Контракт № 0351300107213000046 опубликован 26.06.2013	
Сумма	417804.5 RUB
Исполнитель	"МЕДТРЕЙД", ООО
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Внебюджетные средства(ФСС-родовые сертификаты)
Предмет контракта	
Код ОДКП	3311115
Наименование	Шприц 2мл двухсоставной с иглой
Контракт № 0351300107213000052 опубликован 25.06.2013	
Сумма	57024 RUB
Исполнитель	" АГАВА ", ООО
Способ размещения	Запрос котировок

Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Внебюджетные средства(средства ОМС)
Предмет контракта	
Код ОДКП	1551271
Наименование	Спирт этиловый 95% в канистрах по 10л.
Контракт № 0351300107213000049 опубликован 25.06.2013	
Сумма	194682.4 RUB
Исполнитель	"Р-ФАРМ", ТУЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Внебюджетные средства(средства ОМС)
Предмет контракта	
Код ОДКП	2423228
Наименование	Димедрол-Виал р-р для в/в и в/м вв 10мг/мл
Контракт № 0351300107213000047 опубликован 25.06.2013	
Сумма	135874.05 RUB
Исполнитель	"МЕДТРЕЙД", ООО
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Внебюджетные средства (ФСС-родовые сертификаты)
Предмет контракта	
Код ОДКП	2423349
Наименование	Флуконазол 150мг №1
Контракт № 0351300107212000060 опубликован 01.03.2013	
Сумма	410000 RUB
Исполнитель	"УТИЛИТСЕРВИС", ООО

Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.05.2013
Финансирование	
Источник	внебюджетные средства (средства ОМС) и средства от предпринимательской деятельности
Предмет контракта	
Код ОКДП	9010020
Наименование	Сбор, транспортировка и обезвреживание медицинских отходов
Контракт № 47 опубликован 28.01.2013	
Сумма	195131.16 RUB
Исполнитель	"Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области", Чулымское отделение вневедомственной охраны - филиал федерального государственного казенного учреждения
Способ размещения	Единственный поставщик
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	внебюджетные средства (средства ОМС)
Предмет контракта	
Код ОКДП	7523090
Наименование	Охрана имущества
Контракт № 0351300107213000011-0231119-01 опубликован 25.02.2013	
Сумма	466433.33 RUB
Исполнитель	"АМЕДИКС", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.08.2013
Финансирование	
Источник	ФСС (родовые сертификаты)
Предмет контракта	

Код ОДКП	2423889
Наименование	945-681 Сенсорная кассета на 100 тестов Предназначена для проб цельной крови или контроля качества, пригодная для использования на анализаторе ABL80 Flex. · Количество измерений – 100 тестов. · Срок службы кассеты с момента инсталляции на приборе – 30 дней. · Количество измеряемых параметров – 9. Измеряемые параметры: pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa++, cCl-, Glucose, Hct. · Есть в наличии смарт чип, дающий информацию системе о типе и статусе сенсорной кассеты. Страна происхождения:Дания.
Контракт № 0351300107213000010-0231119-01 опубликован 25.02.2013	
Сумма	499263.67 RUB
Исполнитель	"МЕДИЦИНА СИБИРЬ", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.06.2013
Финансирование	
Источник	внебюджетные средства (ОМС),родовые сертификаты (ФСС)
Предмет контракта	
Код ОДКП	3313129
Наименование	Неонатальный датчик потока с прямым адаптером Неонатальный датчик потока с прямым адаптером для аппарата Babylog 8000+. Страна происхождения: Германия.

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании "Родильный дом № 7", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии "Родильный дом № 7", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области в ЕГРЮЛ были произведены 02.12.2002. Компания "Родильный дом № 7", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области зарегистрирована по адресу Российская Федерация, 630037, Новосибирская обл, Новосибирск г, Героев Революции, 4, - и специализируется на Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 5409105690, ОГРН 1025403870986, ОКПО 34488444.