СкайБизнес

info@b2bsky.ru
www.b2bsky.ru

"Ренишоу", Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности :	"Ренишоу", Общество с ограниченной ответственностью
Регион	Москва
Телефон	(495) 231-16-77
ИНН	7724244477
ОГРН	1027724000193
ОКПО	58714260
ОКАТО	45296569000
Расшифровка ОКАТО	Москворечье-Сабурово
Факс	(495) 231-16-78

Сведения о видах экономической деятельности

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
51	Группа	Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Реестр недобросовестных плательщиков

"Ренишоу", Общество с ограниченной ответственностью не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитражная практика

"Ренишоу", Общество с ограниченной ответственностью не принимает участия в судебных тяжбах.

Государственные контракты

Контракт № 628/2012-5130м опубликован 01.10.2012

Сумма	125000.99 RUB
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2012

Финансирование

Источник	Российская Федерация

Уровень бюджета	федеральный бюджет

Предмет контракта

Код ОДКП	3313271
Наименование	3313271: Машины измерительные универсальные (в том числе двухкоординатные, трехкоординатные)

Контракт № 130073 опубликован 16.04.2013

Сумма	2600000 RUB
Заказчик	"Омский государственный технический университет", Сургутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.07.2013

Финансирование

Источник	Российская Федерация

Предмет контракта

Код ОДКП	3313030
Наименование	Система для проверки точности и калибровки станков и координатно-измерительных машин: 1. Лазерный интерферометр XL – 80 1.1. Лазер XL – 80 с блоком питания (A-9908-0405) - Диапазон линейных измерений от 0 до 80 м. - Точность линейных измерений ±0.5 ppm. - Стабильность частоты лазерного излучения ±0.05 ppm. - Разрешение 1 нм. - Максимальная скорость перемещения 4 м/с. - Частота дискретизации при сборе динамических данных 10 Гц – 50 кГц. - Время прогрева ‹ 6 минут. - Температурный диапазон соблюдения указанной точности 0 0C - 40 0C. - Температурный диапазон хранения -25 0C до 70 0C. - Габариты лазерной головки не более 21,4x12,0x7 см - Масса 1,85 кг 1.2. Блок компенсации XC – 80 с датчиками температуры воздуха и температуры станка (A-990--0510) - Габариты 130 мм. x диам. 52 мм. - Источник питания от компьютера через USB – порт. - Внутренние датчики – давления и относительной влажности воздуха. - Дистанционные датчики - температура воздуха – 1 шт., температуры материала - 1 шт., (возможно подключение до 3 шт.) - Интерфейс – прямое подключение к ПК через USB – порт. - Диапазон измерений температуры материала - 0 0C - 55 0C. - Точность измерений температуры материала - ±0.1 0C.

- Диапазон измерения давления воздуха – 650 – 1150 мбар. - Точность измерений давления воздуха - ±0.1 мбар. - Диапазон измерения относительной влажности воздуха 0 – 95% (без конденсации). - Точность измерений относительной влажности воздуха 6% относительной влажности. 1.3. Комплект для измерения точности линейного позиционирования и повторяемости вдоль линейной оси станка (A-800--0440), в комплекте: - линейный рефлектор - 2 шт. - делитель луча – 1 шт. - мишени – 2 шт. Характеристика: - для осей длиной до 40 м - точность (при использовании XC-80) ± 0,5 мкм/м - разрешение 0,001 мкм 1.4. Набор для монтажа оптических элементов (A-8003-0447), в комплекте: - монтажные стойки с резьбой M8 - 3 шт. - блоки для крепления оптики с зажимом и крепежными винтами - 2 шт. - опорные плиты – опоры для монтажных стоек - 2 шт. 1.5. Программное обеспечение LaserXL (A-9908-0301) - включает в себя модули для измерения линейных, угловых, круговых перемещений, отклонений от плоскостности, прямолинейности, перпендекулярности, а также для динамических измерений. - ПО на русском языке Транспортный чемодан для перевозки системы XL большой (M-9908-0314) - габариты 56x45,5x26,5 см 1.6. Платформа штатива для крепления лазерной головки XL – 80 (A-9908-0700) - позволяет выполнять линейную и угловую регулировку 1.7. Универсальный опорный штатив (A-9908-0295) - габариты (с выступом) в сложенном состоянии диаметр160 мм x 640 мм; - вес 3,9 кг; - диапазон рабочих высот (относительно выходного лазерного луча): 54 см (мин) до 156 см (макс) 1.8. Чехол треноги (M-9908-0527) - сумка из усиленного нейлона - габариты 67x17x17 см 1.9. Адаптер магнитной базы (A-9908-0760), с резьбой M8 для установки измерительного лазера на магнитную базу 1.10. Магнитная база (A-9908-0780), в комплекте 2 шт., для установки оптики или измерительного лазера на металлические поверхности: - должны иметь отверстие с резьбой M8 для установки монтажных стоек - ручку для управления «вкл-выкл» 1.11. Набор оптических элементов для угловых измерений (A-8003-0441) - угловой интерферометр – 1 шт. - угловой рефлектор – 1 шт - мишень – 2 шт. Характеристики: - максимальная длина линии измерения 15 м - диапазон угловых измерений ± 10? - точность угловых измерений ±0,6%±0,5±0,1xM мкм/м, где M перемещение вдоль оси измерения в м % - процент от измеренного угла - разрешение 0,1 мкм/м 1.12. Набор оптических элементов для измерения отклонения от прямолинейности (A-8003-0443) - интерферометр прямолинейности - 1 шт. - рефлектор прямолинейности

-1 шт. Характеристики: - максимальная длина линии измерения 4 м - предельное отклонение от прямолинейности ± 2,5 мм - точность измерений ±0,5%±0,5±0,15xM2 мкм, где M

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании "Ренишоу", Общество с ограниченной ответственностью базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии "Ренишоу", Общество с ограниченной ответственностью в ЕГРЮЛ были произведены 11.07.2002. Компания "Ренишоу", Общество с ограниченной ответственностью зарегистрирована по адресу 115477, Г МОСКВА, УЛ КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д 58 и специализируется на Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 7724244477, ОГРН 1027724000193, ОКПО 58714260.