СкайБизнес

info@b2bsky.ru
www.b2bsky.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ХОЛОДНЫЙ

Регион	Магаданская область
Телефон	+7 (41345) 98145
ИНН	4905098367
ОГРН	1074912000107
ОКПО	4188561
ОКАТО	44213572000
Расшифровка ОКАТО	Холодный
Факс	+7 (41345) 98129
Email	adminhol@online.magadan.su

Сведения о видах экономической деятельности

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
75	Группа	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
75.11.32	Основной	Деятельность органов местного самоуправления городских округов

Реестр недобросовестных плательщиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ХОЛОДНЫЙ не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитражная практика

Дело № А37-2524/2011 от 28.12.2011

Суд	АС Магаданской области
Истец	Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Магаданской области
Ответчик	Администрация поселка Холодный

Государственные контракты

Контракт № 004/з-13 опубликован 29.05.2013

Сумма	250000 RUB
Способ	Запрос котировок

размещения	
Срок исполнения	01.08.2013

Финансирование

Источник	За счет средств бюджета муниципального образования «поселок Холодный».
Уровень бюджета	местный бюджет

Предмет контракта

Код ОДКП	4540020
Наименование	Установка решеток радиаторных-4 шт.; установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4-11 шт.; провода групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трех жильный под штукатурку по стенам или в бороздах-18 м.п.; устройство плинтусов пластиковых-69,4 м.п.; установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 кв.м. -9,66 кв.м.; устройство стяжек цементных толщиной 20 мм-127,89 кв.м.; устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол» (плитки ДЕКОТАЙЛ)- 105,27 кв.м.; выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа " Ветонит" толщиной слоя 5 мм-105,27 кв.м.; монтаж конструкций дверных блоков из стали различного профиля (2 блока) (1,5*2,1)- 0,08 тн; устройство герметизации коробок дверей пеной-5,7 м.п.; установка радиаторов биметаллических-21,46 1 кВт; установка смесителей-1 шт.; облицовка стен, потолков из декоративного бумажно-слоистого пластика или листов из синтетических материалов по деревянной обрешетке (ПАНЕЛИ МДФ)- 101,325 кв.м; прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб Д 40 мм-75 м.п.; установка умывальников ("тюльпан")-1 шт; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, потолков улучшенная по штукатурке - 146,68 кв.м.; улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %-25,08 кв.м.

Контракт № 01/а-12 опубликован 12.04.2012

Сумма	5539000 RUB
Исполнитель	"НТЦ ЭКСПЕРТЦЕНТР", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме

Срок исполнения	01.06.2012

Финансирование

Источник	средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности особой экономической зоны на 2012 год

Предмет контракта

Код ОДКП	4530302
Наименование	Монтаж котла:1. Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч-(т)1,8;2. Верхний барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 2,5-4 т/ч, давлением 1,4 МПа (т)1,9;3. Нижний барабан котлов паропроизводительностью: 2,5-4 т/ч, давлением 1,4 МПа(т)0,849;4. Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: блоком и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч(т)0,5;5. Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч(т)2,442;6. Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа(т)0,25;7. Лестницы и площадки котлов паропроизводительтностью: 210-1650 т/ч, на пылеугольном топливе(т)0,64;8. Гарнитура котлов паропроизводительностью: 210-1650 т/ч, на пылеугольном топливе(т)0,17;9. Гидравлическое испытание котлов П-образной компановки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давлением 1, МПа(компл.)1; Монтаж топки ПТЛ-РПК 2-1,87/2,135:10. Топка с забрасывателями, с колосниковым полотном: ленточного типа, активная площадь решетки 3,3-6,4 м2(т)1; Монтаж вентилятора ВДН 8/1000, дымососа ДН 9/1500:11. Дымосос одностороннего всасывания, масса: 1,55 т(шт)1;12.Вентилятор дутьевой одностороннего всасывания, масса: 0,6 т(шт)1; Обвязка котла и котельно-вспомогательного оборудования:13. Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая

	конденсационную установку и паровой теплообменник котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч(т)0,9; Монтаж обмуровки котла:14. Обмуровка изделиями прямыми: стен неэкранированных(м3)8,5;15. Обмуровка изделиями шамотными прямыми: сводов и арок(м3)1;16. Обмуровка изделиями шамотными фасонными: перегородок газовых пламенных(м3)0,8;17. Обмуровка изделиями шамотными фасонными: амбразур для горелок(м3)0,7;18. Набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов(м3)0,5;19. Торкретирование огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов(м3)0,3;20. Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным(100м2)0,418;21. Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен прямых, массивов и выстилок(м3)7,8;22. Закладка полостей ломом: из глиняного обыкновенного кирпича(м3)0,6;23. Закладка полостей ломом: из шамотного кирпича(м3)0,4;24. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым картоном(100кг)0,85;25. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым шнуром(100кг)0,5;26. Изготовление кружал и опалубки: при кладке арок и сводов(100м2)0,12; Оборудование;27. Котел ДКВр 4-13 С россыпью (в водогрейном режиме)(шт)1;28. Топка ПТЛ-РПК 2-1,87/2,135 (шт)1;29. Вентилятор ВДН 8/1000(шт)1;30. Дымосос ДН 9/1500 (с ходовой частью)(шт)1;31. Транспортные расходы(усл.ед.)1;32. Обмуровочные материалы на котел ДКВр 4-13 уголь (тяжелая)(компл.)1.

Контракт № 0347300012612000002 опубликован 20.06.2012

Сумма	1200000 RUB
Исполнитель	"БАЗАЛЬТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.07.2012

Финансирование

Источник	средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны на 2012 год

Предмет контракта

Код ОДКП	2699010

Наименование	приобретение матов прошивных из минеральной ваты для производства работ по теплоизоляции магистральных сетей тепловодоснабжения и водоотведения в поселке Холодный

Контракт № 003/з-13 опубликован 29.04.2013

Сумма	298000 RUB
Исполнитель	"ГАРАНТЭНЕРГОПРОЕКТ", ООО
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.08.2013

Финансирование

Источник	за счет средств областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области на 2010-2013 г.г.» и целевые показатели до 2020 года», муниципальной целевой программы «Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках исполнения мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «поселок Холодный» на 2010-2013 годы»
Уровень бюджета	местный бюджет

Предмет контракта

Код ОДКП	7421000
Наименование	В соответствии с техническим заданием.

Контракт № 01/з-13 опубликован 01.04.2013

Сумма	495000 RUB
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.08.2013

Финансирование

Источник	Средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны на 2013 год

Предмет контракта

Код ОДКП	4530302
Наименование	Чистка котла- 10 час; разборка обмуровки котла и

внутренней перегородки из огнеупорного кирпича-13,2 куб.м ; разборка изоляции из асбокартона толщ. 6 м (Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном)-3 куб.м; демонтаж переливных труб от конвективной части к экранам д.159 мм отводы 5шт-0,5 т; демонтаж отводящих и подводящих трубопроводов д.159 мм- 2,5 т; установка заглушек – 2 шт.; демонтаж поверхности конвективной с креплениями котлов теплопроизводительностью, 35-58.2МВт (Гкал/ч)- 4,5 т; демонтаж экранов из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч)- 0,5 т; демонтаж фланцев д.150 мм- 2 шт.; демонтаж задвижек д.50 мм чугунных сливных(Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм)- 4 шт.; демонтаж фланцев д.50 мм (Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм)- 4 шт.; демонтаж вентилей чугунных муфтовых д.25 мм (Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм)- 2 шт.; монтаж переливных труб от конвективной части к экранам д.159 мм х 4.5, отводы - 5 шт.-0,5 т; монтаж отводящих и подводящих трубопроводов д.159 х 4.5 мм- 2,5 т; снятие заглушек д.200 мм- 2 шт.; монтаж поверхности конвективной с креплениями котлов теплопроизводительностью, 35-58.2МВт (Гкал/ч)- 4,5 т; монтаж экранов из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч)-0,5 т; обмуровка изделиями шамотными прямыми стен неэкранированных- 13,2 куб.м; изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном толщ. 6 мм- 3 куб.м; приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм- 2 шт.; арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм- 2 шт.; приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм- 4 шт.; арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм- 4 шт.; арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм- 2 шт.; демонтаж приспособлений для выполнения работ по раскреплению котла. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 0,7, к стоимости эксплуатации машин - 0,7- 0,3 т; гидравлическое

испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч)- 1 ед.

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ХОЛОДНЫЙ базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ХОЛОДНЫЙ в ЕГРЮЛ были произведены 24.01.2007. Компания АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ХОЛОДНЫЙ зарегистрирована по адресу Российская Федерация, 686333, Магаданская обл, Сусуманский р-н, Холодный п, Горняцкая, 3, 0 и специализируется на Деятельность органов местного самоуправления городских округов. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 4905098367, ОГРН 1074912000107, ОКПО 4188561.