СкайБизнес

info@b2bsky.ru
www.b2bsky.ru

"Юг-Нано", Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности:	"Юг-Нано", Общество с ограниченной ответственностью
Регион	Ростовская область
Телефон	(919) 879-98-69, (863) 253-38-34
ИНН	6166077320
ОГРН	1116193000241
ОКПО	68767049
ОКАТО	60401380000
Расшифровка ОКАТО	Пролетарский

Сведения о видах экономической деятельности

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
51	Группа	Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
51.43.1	Основной	Оптовая торговля бытовыми электротоварами

Реестр недобросовестных плательщиков

"Юг-Нано", Общество с ограниченной ответственностью не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитражная практика

"Юг-Нано", Общество с ограниченной ответственностью не принимает участия в судебных тяжбах.

Государственные контракты

Контракт № 218 опубликован 23.11.2012

Сумма	28700 RUB
Заказчик	"Областная клиническая больница № 2", Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.01.2013

Финансирование

Источник	Предпринимательская деятельность

Предмет контракта

Код ОДКП	3312473
Наименование	Стабилизатор напряжения Штиль R3000 Параметры Значение Тип входной сети однофазная Номинальное входное напряжение (по фазе) 220 В Рабочий диапазон входных напряжений (по фазе) 175…260 В Предельный диапазон входных напряжений (по фазе) 145…265 В Частота входной сети 50 Гц ±2 Гц Выходные параметры Номинальная мощность 3 кВа Номинальное выходное напряжение (по фазе) 220 В Диапазон выходных напряжений (по фазе) 220 В ±5% Рабочий диапазон выходных напряжений (по фазе) 209…231 В Предельный диапазон выходных напряжений (по фазе) 190…242 В Форма выходного напряжения: синусоидальная КПД, не менее: 95% Диапазон изменения нагрузки: 0…100% Перегрузка менее 100% - 15с Перегрузка более 100% -2с Принцип регулирования напряжения Автотрансформатор с дополнительным трансформатором, регулирование без разрыва фазы Тип ключей Реле Сервисные функции и защита Защита от перегрузки и КЗ Электронный и автоматический выключатель Фильтр: Выходной LC Частотная характеристика фильтра: 10 дб на 100 кГц Индикация и сигнализация Индикация основных режимов работы/цифровая индикация напряжений и мощности +/- Подключение Поключение к сети Кабель с вилкой В40-001 40А 250УХЛ Подключение нагрузки: Клеммные колодки Время непрерывной работы не ограничено Гарантийный срок эксплуатации 18месяцев Габариты (ВхШхГ) не более 220х185х365 мм Масса не более 15 кг Охлаждение Естественное Степень защиты (по ГОСТ 14254) IP20 Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) УХЛ 4.2 Температура окружающей среды +1…+40 °С Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С не более: 80% Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) М1

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании "Юг-Нано", Общество с ограниченной ответственностью базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии "Юг-Нано", Общество с ограниченной ответственностью в ЕГРЮЛ были произведены 26.01.2011. Компания "Юг-Нано", Общество с ограниченной ответственностью зарегистрирована по адресу 344025, г Ростов-на-Дону, ул Черевичкина, 49//28, к 4 и специализируется на Оптовая торговля бытовыми электротоварами. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 6166077320, ОГРН 1116193000241, ОКПО 68767049.