СкайБизнес

info@b2bsky.ru
www.b2bsky.ru

## "ГамброМедикал", Общество с ограниченной ответственностью

| | |
|---|---|
| Форма собственности: | "ГамброМедикал", Общество с ограниченной ответственностью |
| Регион | Москва |
| ИНН | 7730623233 |
| ОГРН | 1107746201672 |
| ОКПО | 65307809 |
| ОКАТО | 45268554000 |
| Расшифровка ОКАТО | Дорогомилово |

### Сведения о видах экономической деятельности

| Код ОКВЭД | Тип | Наименование вида деятельности |
|---|---|---|
| 51 | Группа | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| 51.46 | Основной | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями |

### Реестр недобросовестных плательщиков

"ГамброМедикал", Общество с ограниченной ответственностью не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

### Арбитражная практика

Дело № А56-72414/2012 от 05.06.2013

| | |
|---|---|
| Суд | 13 арбитражный апелляционный суд |
| Истец | ООО "ГамброМедикал" |
| Ответчик | ООО "М-Стиль" |

### Государственные контракты

Контракт № 13/05/29-821-04-10-13/169 опубликован 10.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 305882.3 RUB |
| Заказчик | "Центральный клинический госпиталь ФТС России", государственное казенное учреждение |

| | |
|---|---|
| Способ размещения | Единственный поставщик |
| Срок исполнения | 01.06.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Российская Федерация |
| Уровень бюджета | федеральный бюджет |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311168 |
| Наименование | Наборы общего назначения |

Контракт № 224 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 452996 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата (ежедневно после проведения последней процедуры) Производитель: Gambro Lundia AB Страна происхождения: Швеция Марка/модель: CleanCart C Товарный знак: CleanCart 1.Технические характеристики: 1.1. Содержание порошка лимонной кислоты 35г. 1.2. Концентрация лимонной кислоты в приготовленном растворе - 2% 1.3. Материал патрона – полипропилен 2. Безопасность: 2.1. Наличие регистрационного удостоверения , сертификата качества; 3. Функциональные характеристики: 3.1. Использование в программе горячей дезинфекции, что позволяет провести одновременно дезинфекцию, декальцификацию и промывку гемодиализного аппарата - наличие 4. Размеры: 4.1.Вес патрона - 50 гр. |

Контракт № 220 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 452996 RUB |

| | |
|---|---|
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Устройство кровопроводящих магистралей ArtiSet ULTRA (с интегрированным ультрафильтром) Производитель: Гамбро Даско С.п.А., Италия Марка/модель: ArtiSet ULTRA (с интегрированным ультрафильтром) Товарный знак: ArtiSet 1. Качество: 1.1. Стерилизация – радиационная; 2. Технические характеристики: 2.1.диаметр насосного сегмента 6,36 мм, внешний 9,54 мм. 2.2.максимальное трансмембранное давление ультрафильтра 600 мм. рт. ст. 3. Безопасность: 3.1. Наличие регистрационного удостоверения, сертификатов качества 4. Функциональные характеристики: Устройство в виде моноблока артериальной и венозной линий крови и дополнительным ультрафильтром для стерилизации замещающего раствора в режиме on-line пластиковыми замками, включающее: 4.1. Два порта для датчиков измерения давления крови в артериальной и венозной магистралях с эластичными непроницаемыми мембранами. 4.2. линии для автоматического заполнения и промывки экстракорпорального контура, обеспечивающие герметичное соединение с портом (Evaport) для аппаратного удаления промывочного раствора при реверсивной работе насоса крови 4.3. воздушные ловушки на артериальной и венозной частях моноблока с пониженным тромбообразованием и донным венозным фильтром, 4.4. линия для введения антикоагулянта, оснащенная обратным клапаном, 4.5. кювета для датчика динамического определения уровня гемоглобина 4.6. заполняющая магистраль с пластиковой иглой и замком 4.7. маркировка на камерах деаэрации "venous" и "arterial" 4.8. порты для введения лекарственных препаратов на артериальной и венозной частях 4.9. сервисные линии в камерах деаэрации с пластиковыми замками 5. Размеры: 5.1.общий объем заполнения 145 мл |

Контракт № 219 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 452996 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Устройство для фильтрации - ультрафильтр типоразмера U9000 Производитель: Гамбро Диализаторен ГмбХ, Германия Марка/модель: U9000 Торговый знак: U9000 1. Качество: 1.1. Стерилизация – водяной пар 2. Безопасность: 2.1. Класс потенциального риска 2б; 2.2. Наличие регистрационного удостоверения , сертификата качества; 3. Технические характеристики: 3.1. Материал мембраны: PAES/PVP 3.2. Максимальное трансмембранное давление –600 мм рт. ст.; 3.3. Внутренний диаметр капилляра (мкм) - 215; 3.4. Толщина мембраны (мкм) - 50; 4. Функциональные характеристики: 4.1.Объем заполнения просвета капилляров 152 , мл 4.2.Объем заполнения фильтрата 306 мл 5. Размеры: 5.1.площадь мембраны 2,4 кв. м 5.2. корпус поликарбонат |

Контракт № 217 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 494873 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Диализатор Polyflux H типоразмера 170 H Товарный знак: Polyflux Марка/модель: Polyflux 170 H |

| | |
|---|---|
| | Производитель: Gambro Dialysatoren GmbH Страна происхождения: Германия 1. Качество: 1.1. Стерилизация без использования этиленоксида; 1.2. Сухой (без заполнения какими-либо жидкостями) 2. Технические характеристики: 2.1. Материал мембраны – синтетический; 3. Функциональные характеристики: 3.1. Коэффициент ультрафильтрации: 70 мл/час мм. рт. ст.; 3.2. Клиренс в мл/мин (при потоке диализирующего раствора 500 мл/мин., потоке крови 300 мл/мин, УФ =0): мочевина 270; креатинин 243; фосфаты 232; В12 162; 4. Размеры: 4.1. Площадь поверхности мембраны: 1,7м2 4.2. Объем заполнения: 115 мл; |

Контракт № 222 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 452996 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата (ежедневно после проведения последней процедуры) Производитель: Gambro Lundia AB Страна происхождения: Швеция Марка/модель: CleanCart C Товарный знак: CleanCart 1.Технические характеристики: 1.1. Содержание порошка лимонной кислоты 35г. 1.2. Концентрация лимонной кислоты в приготовленном растворе - 2% 1.3. Материал патрона – полипропилен 2. Безопасность: 2.1. Наличие регистрационного удостоверения , сертификата качества; 3. Функциональные характеристики: 3.1. Использование в программе горячей дезинфекции, что позволяет провести одновременно дезинфекцию, декальцификацию и промывку гемодиализного аппарата - наличие 4. Размеры: 4.1.Вес патрона - 50 гр. |

Контракт № 218 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 494452 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |

| | |
|---|---|
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Устройство кровопроводящих магистралей ArtiSet HD DN для гемодиализного аппарата ARTIS «Гамбро Даско С.п.А.», Италия Товарный знак: ArtiSet Марка/модель: ArtiSet HD DN 1. Качество: 1.1. Стерилизация – гамма; 2. Технические характеристики: 2.1.диаметр насосного сегмента 6,36 мм., внешний 9,54 мм. 3. Безопасность: 3.1. Класс потенциального риска 3; 3.2. Наличие регистрационного удостоверения , сертификата качества; 4. Функциональные характеристики: Устройство в виде моноблока артериальной и венозной линий крови с пластиковыми замками, включающее: 4.1. Два порта для датчиков измерения давления крови в артериальной и венозной магистралях с эластичными непроницаемыми мембранами. 4.2. линии для автоматического заполнения и промывки экстракорпорального контура, обеспечивающие герметичное соединение с портом (Evaport) для аппаратного удаления промывочного раствора при реверсивной работе насоса крови, 4.3. воздушные ловушки на артериальной и венозной частях моноблока с пониженным тромбообразованием и донным фильтром, 4.4. линия для введения антикоагулянта, оснащенная обратным клапаном, 4.5.устройство определения гемоглобина в датчике гемоскан, 4.6. заполняющая магистраль с пластиковой иглой и замком 4.7. маркировка на камерах деаэрации "venous" и "arterial" 4.8. кювета для датчика динамического определения уровня гемоглобина 4.9. сервисные линии в камерах деаэрации с пластиковыми замками 5. Размеры: 5.1.общий объем заполнения 127 мл |

Контракт № 216 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 494873 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |

| | |
|---|---|
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Диализатор POLYPURE 20M Товарный знак: отсутствует: Производитель: «Allmed Medical GmbH» Страна происхождения: Германия 1. Качество: 1.1. Стерилизация без использования этиленоксида; 1.2. Сухой (без заполнения какими-либо жидкостями) 2. Технические характеристики: 2.1. Материал мембраны – синтетический; 3. Функциональные характеристики: 3.1. Коэффициент ультрафильтрации: 31,2 мл/час мм. рт. ст.; 3.2. Клиренс в мл/мин (при потоке диализирующего раствора 500 мл/мин., потоке крови 300 мл/мин, УФ =0): мочевина 276; креатинин 252; фосфаты 235; В12 160; 4. Размеры: 4.1. Площадь поверхности мембраны: 2 м2 4.2. Объем заполнения: 109 мл; |

Контракт № 227 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 452996 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата (2 раза в неделю после проведения последней процедуры) Производитель: Gambro Lundia AB, Швеция Марка/модель: CleanCart A Товарный знак: CleanCart 1. Технические характеристики: 1.1.Содержание безводного карбоната натрия 13 г. 1.2.Концентрация карбоната натрия в приготовленном растворе - 0,5 % 1.3. Материал патрона – полипропилен 2. Безопасность: 2.1. Наличие регистрационного удостоверения, сертификата |

| | |
|---|---|
| | качества; 3. Функциональные характеристики: 3.1. Использование в программе горячей дезинфекции для промывки гемодиализного аппарата - наличие 4. Размеры: 4.1.Вес патрона - 50 гр |

Контракт № 226 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 452996 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата (2 раза в неделю после проведения последней процедуры) Производитель: Gambro Lundia AB, Швеция Марка/модель: CleanCart A Товарный знак: CleanCart 1. Технические характеристики: 1.1.Содержание безводного карбоната натрия 13 г. 1.2.Концентрация карбоната натрия в приготовленном растворе - 0,5 % 1.3. Материал патрона – полипропилен 2. Безопасность: 2.1. Наличие регистрационного удостоверения, сертификата качества; 3. Функциональные характеристики: 3.1. Использование в программе горячей дезинфекции для промывки гемодиализного аппарата - наличие 4. Размеры: 4.1.Вес патрона - 50 гр |

Контракт № 225 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 452996 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата (2 раза в неделю после проведения последней процедуры) Производитель: Gambro Lundia AB, Швеция Марка/модель: CleanCart A Товарный знак: CleanCart 1. Технические характеристики: 1.1.Содержание безводного карбоната натрия 13 г. 1.2.Концентрация карбоната натрия в приготовленном растворе - 0,5 % 1.3. Материал патрона – полипропилен 2. Безопасность: 2.1. Наличие регистрационного удостоверения, сертификата качества; 3. Функциональные характеристики: 3.1. Использование в программе горячей дезинфекции для промывки гемодиализного аппарата - наличие 4. Размеры: 4.1.Вес патрона - 50 гр |

Контракт № 221 опубликован 24.06.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 452996 RUB |
| Заказчик | "Областная клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Саратовская область |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311288 |
| Наименование | Устройство для фильтрации - ультрафильтр типоразмера U9000 Производитель: Гамбро Диализаторен ГмбХ, Германия Марка/модель: U9000 Торговый знак: U9000 1. Качество: 1.1. Стерилизация – водяной пар 2. Безопасность: 2.1. Класс потенциального риска 2б; 2.2. Наличие регистрационного удостоверения , сертификата качества; 3. Технические характеристики: 3.1. Материал мембраны: PAES/PVP 3.2. Максимальное трансмембранное давление –600 мм рт. ст.; 3.3. Внутренний диаметр капилляра (мкм) - 215; 3.4. Толщина мембраны (мкм) - 50; 4. Функциональные характеристики: 4.1.Объем заполнения просвета капилляров 152 , мл 4.2.Объем заполнения фильтрата 306 мл 5. Размеры: 5.1.площадь мембраны 2,4 кв. м 5.2. корпус поликарбонат |

Контракт № 0373100086912000419_46679 опубликован 03.12.2012

| | |
|---|---|
| Сумма | 237216 RUB |
| Заказчик | "Агрия" - обособленное структурное подразделение федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр Российской Федерации "Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна", Центр восстановительной медицины и реабилитации |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2012 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Федеральное Медико-биологическое агентство |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311268 |
| Наименование | Устройство гемодиафильтрации «Prismaflex »модели ST150 set |

Контракт № 62/ЭА/340/03/12 опубликован 29.06.2012

| | |
|---|---|
| Сумма | 2266800 RUB |
| Заказчик | "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" Российской академии медицинских наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2012 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Российская Федерация |
| Уровень бюджета | федеральный бюджет |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311168 |
| Наименование | Расходные материалы для аппаратов Призма и Призмафлекс |

Контракт № 0101200008112011206_139021 опубликован 16.01.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 2008817.85 RUB |
| Заказчик | здравоохранения Республики Башкортостан Белорецкая центральная районная клиническая |

| | |
|---|---|
| | больница, государственное бюджетное учреждение |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | ГУ ТФОМС РБ |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311020 |
| Наименование | Диализатор Polyflux L тип размера 14L. Марка модель: Polyflux 14L. Товарный знак: Polyflux |

Контракт № 2013.27402 опубликован 25.03.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 18048000 RUB |
| Заказчик | "Краевая клиническая больница", Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Алтайский край |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 3311289 |
| Наименование | Картридж Hospal Cartridge with Hemoscan для гемодиализного аппарата Innova Марка/модель: Hospal Cartridge with Hemoscan Товарный знак: Hospal Cartridge with Hemoscan Комплект из артериальной и венозной кровопроводящих магистралей, объединенных в единый полностью герметичный картридж Hospal Cartridge C3 для гемодиализных аппаратов "Innova" включая переходники, отведения, заглушки, пластиковые иглы и иные детали в том числе дополнительные магистрали для растворов. Стерилизация – радиацией. Производитель: Италия Страна происхождения: Gambro DASCO S.p.A |

Контракт № 0373100086913000104_46679 опубликован 28.03.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 2000944.4 RUB |
| Заказчик | "Агрия" - обособленное структурное подразделение |

| | |
|---|---|
| | федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр Российской Федерации "Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна", Центр восстановительной медицины и реабилитации |
| Способ размещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Федеральное Медико-биологическое агентство |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 2423966 |
| Наименование | Магистраль к аппарату «искусственная почка» нагревательная: Модель PRISMATHERM тип SP 420 |

Контракт № 13/04/04-503/04-10-13/92 опубликован 10.04.2013

| | |
|---|---|
| Сумма | 123418.2 RUB |
| Заказчик | "Центральный клинический госпиталь ФТС России", государственное казенное учреждение |
| Способ размещения | Единственный поставщик |
| Срок исполнения | 01.12.2013 |

Финансирование

| | |
|---|---|
| Источник | Российская Федерация |
| Уровень бюджета | федеральный бюджет |

Предмет контракта

| | |
|---|---|
| Код ОДКП | 2423650 |
| Наименование | Средства, влияющие на процессы обмена и кровезаменители |

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании "ГамброМедикал", Общество с ограниченной ответственностью базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии "ГамброМедикал", Общество с ограниченной ответственностью в ЕГРЮЛ были произведены 18.03.2010. Компания "ГамброМедикал", Общество с ограниченной ответственностью зарегистрирована по адресу 121170, г Москва, ул Кульнева, д 3, стр 1 и специализируется на Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 7730623233, ОГРН 1107746201672, ОКПО 65307809.